

产品规格书

12V RGB WiFi+RF 智能落地氛围灯(3.0)




产品功能

- 一体式硅胶，无缝拼接
- 金属铝材灯杆，不变形
- 配置抗菌RF433遥控器，远距离遥控操作
- 防滑底座不倾倒，安装简单
- 三面广角发光面，无可视频闪
- RGB1600万色，幻彩灯光变化
- WIFI+蓝牙+RF433通讯协议，APP可控
- 支持Alexa、Google等第三方语音控制
- 支持音乐律动，声光同步，多种音乐模式
- 12V 低压供电，功耗低，产品安全、节能。




APP 功能




产品安装


- 1、取底座，将有硅胶管的一节灯杆顺时针方向扭紧于底座上。
- 2、取另一节灯杆插入灯杆槽内，用螺丝刀锁紧螺丝.用此方法装入第3、4节灯杆，锁紧螺丝。
- 3、将硅胶灯带沿着灯杆上下两端先塞入灯杆槽内，逐步完整塞入灯杆槽。
- 4、取DC头电源插入底部电源插口，12V供电。




1、安装底座



2、拼接安装灯杆



3、安装硅胶灯带




4、接电源线

应用范围：产品广泛应用于居家客厅/墙角氛围装饰、KTV、酒店等场所。



产品使用



单击：开机、模式切换；
双击：关机；
长按：进入快闪配网模式

套装清单

- ◎ 底座 × 1
- ◎ 灯杆 × 4
- ◎ 电源 × 1
- ◎ 胶袋 × 4
- ◎ 螺丝 × 15
- ◎ 六角螺丝刀 × 1
- ◎ RF433遥控器 × 1
- ◎ 说明书 × 1

产品参数

型号	LD03-3-433
产品尺寸	220*1350mm
工作电压	DC 12V
电源	12V 1.5A
额定功率	Max 18W
LED灯珠	RGB5050 (93LEDs)
光通量	241LM
通讯协议	WiFi+蓝牙+RF433
安装方式	四段拼接
工作环境	-10~40℃

包装信息

- ◎ 内盒尺寸：375X210X60MM
- ◎ 外箱尺寸：440X400X380MM
- ◎ 数量/箱：12PCS
- ◎ 毛重/箱：15KG